

Przebudowa drogi gminnej Nr 102697L w miejscowości Bystrzyca od km 0+000 do km 0+845



Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

„Przebudowa drogi gminnej Nr 102697L w miejscowości Bystrzyca od km 0+000 do km 0+845”

Kwota dofinansowania: 395.994,08 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 791.988,17 zł.

Koszty projektu:

Całkowity koszt projektu: 791.988,17 zł.

Koszty kwalifikowalne: 791.988,17 zł.

Koszty niekwalifikowalne : 1.685,10 zł.

Dofinansowanie RFRD: 395.994,08 zł.

Wkład własny: 395.994,09 zł.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022).

Wykonawca zadania: **STRABAG Sp. z o.o.**

Zakończyła się realizacja inwestycji pn. **Przebudowa drogi gminnej Nr 102697L w miejscowości Bystrzyca od km 0+000 do km 0+845.**


W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej nr 102697 L w miejscowości Bystrzyca. Łączna długość przebudowanego odcinka drogi - **845 m**,

W wyniku przebudowy drogi zostały poprawione parametry techniczne drogi, zwiększyła się jej nośność oraz kategoria ruchu.

Przebudowany odcinek drogi posiada następujące parametry techniczne:

Droga gminna nr 102697 L od km 0+000 do km 0+845:

- szerokość jezdni - 5,0 m;
- rodzaj nawierzchni jezdni - bitumiczna;
- liczba pasów ruchu - 2;
- obustronne pobocze utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m;
- wykonano odwodnienie powierzchniowe;
- wykonano nowe oznakowanie pionowe;
- kategoria ruchu drogi podniesiona została do KR2;





Rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. **Przebudowa drogi gminnej Nr 102697L w miejscowości Bystrzyca od km 0+000 do km 0+845.**

W ramach zadania zaplanowano do wykonania przebudowę drogi gminnej nr 102697 L w miejscowości Bystrzyca.

Łączna długość przebudowywanego odcinka - **845 m**,

W ramach przebudowy zaplanowana jest poprawa parametrów technicznych przebudowywanej drogi, zwiększenie jej nośności oraz kategorii ruchu. Docelowo przebudowywana droga będzie posiadać następujące parametry techniczne:

Droga gminna nr 102697 L

- szerokość jezdni - 5,0 m;
- rodzaj nawierzchni jezdni - bitumiczna;
- liczba pasów ruchu - 2;
- wykonanie obustronnego pobocza utwardzonego kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m;
- wykonanie odwodnienia powierzchniowego;
- wykonanie nowego oznakowania pionowego;
- podniesienie kategorii ruchu do KR2;

